




Крюки цепные Т-8


Крюк цепной с проушиной и пластичным замком Т-8




Типо-размер	Груз-ть (тн)	b (мм)	h (мм)	l (мм)	m (мм)	s (мм)	t (мм)	Вес (кг)	Цена (руб)
6-8	1,12	24	20	110	20	17	80	0,3	100,0
7/8-8	2,0	30	22	130	25	19	85	0,4	165,0
10-8	3,15	32	29	163	32	22	120	0,8	260,0
13-8	5,3	38	35	198	40	28	150	1,5	510,0
16-8	8,0	48	38	226	42	29	180	2,4	1.200,0
20-8	12,5	46	55	308	65	42	215	6,2	1.700,0
22-8	15,0	61	77	345	75	49	238	8,2	2.900,0
26-8	20,6	62	87	390	80	63	275	10,5	4.900,0
32-8	31,5	85,8	88	475	103	65,8	349	17,0	11.000,0

Крюк цепной с вилочным соединением Т-8

Типо-размер	Груз-ть (тн)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	h (мм)	l (мм)	m (мм)	s (мм)	t (мм)	Вес (кг)	Цена (руб)
6-8	1,25	7,0	32	7,0	25	115	24	15	75	0,4	155,0
7/8-8	2,0	11,0	41	10,0	25	136	33	20	93	0,6	210,0
10-8	3,15	15,0	51	12,0	35	176	41	27	121	1,0	340,0
13-8	5,4	18,0	60	13,0	41	212	48	32	143	1,7	670,0
16-8	8,0	19,5	69	19,0	52	252	51	39	163	4,0	1.200,0
20-8	12,5	24,0	78	24,0	61	275	54	50	176	6,2	1.950,0



Крюк цепной с большим зевом Т-8




Типо-размер	Груз-ть (тн)	b (мм)	d (мм)	h (мм)	l (мм)	m (мм)	s (мм)	t (мм)	Вес (кг)	Цена (руб)
6-8	1,12	18	10	26	132	63	20	115	0,5	300,0
7/8-8	1,6	17	11	32	160	63	21	120	0,5	400,0
10-8	3,2	20	18	37	196	74	34	143	1,8	450,0
13-8	5,4	27	19	46	240	87	38	175	3,0	700,0
16-8	8,0	31	23	51	275	100	48	200	5,3	1.050,0
20-8	12,5	38	29	64	320	112	58	230	10,1	2.350,0
22-8	15,5	43	32	70	355	122	59	250	13,6	5.500,0
26-8	21,2	65	35	76	400	140	68	290	18,8	10.300,0



Крюк ограничитель длины ВГ цепи Т-8

Типо-размер	Груз-ть (тн)	b (мм)	d (мм)	l (мм)	m (мм)	t (мм)	Вес (кг)	Цена (руб)
6-8	1,12	15	10	86	7,5	57	0,2	100,0
7/8-8	1,5	15	11	94	8,5	58	0,3	125,0
10-8	3,15	20	13	126	12,5	82	0,7	240,0
13-8	5,3	24	15	154	15	99	1,3	525,0
16-8	8,0	28	20	195	18	130	2,8	650,0
20-8	12,5	36	27	215	24	140	5,6	1.500,0
22-8	15,0	44	28	256	26	160	6,4	2.050,0
26-8	21,2	44	34	234	28	183	13,0	4.000,0
32-8	31,5	56	39	360	36	226	17,0	24.500,0




Ограничитель длины цепи SL-73 Т-8

Типо-размер	Груз-ть (тн)	E (мм)	L (мм)	Вес (кг)	Цена (руб)
7/8-8	2,0	45	70	0,4	200,0
10-8	3,15	55	100	0,94	500,0
13-8	5,4	74	127	1,75	1.000,0
16-8	8,0	92	155	3,16	1.250,0
20-8	12,5	97	169	6,2	2.400,0
22-8	15,0	116	212	8,5	3.700,0

Крюк с вертлюгом и пластинчатым замком Т-8


Типо-размер	Груз-ть (тн)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	h (мм)	l (мм)	m (мм)	s (мм)	t (мм)	Вес (кг)	Цена (руб)
7/8-8	2,0	43	38	17	26	190	22	21	148	0,8	355,0
10-8	3,2	45	35	17	30	204	26	25	158	1,2	490,0
13-8	5,3	51	48	18	38	257	34	32	188	2,1	1.200,0
16-8	8,0	63	61	24	47	310	39	41	243	4,4	1.500,0
20-8	12,5	70	50	27	60	360	50	42	270	7,0	2.250,0






Крюк самозакрывающийся с вертлюгом Т-8

Типо-размер	Груз-ть (тн)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	h (мм)	s (мм)	l (мм)	t (мм)	m (мм)	Вес (кг)	Цена (руб)
7/8-8	2,0	45	34	25	13	25	21	225	183	37	1,3	500,0
10-8	3,2	53	41	33	16	34	26	270	220	48	2,2	1.550,0
13-8	5,4	67	49	41	17	42	34	315	260	52	4,5	3.100,0
16-8	8,2	78	59	53	22	52	42	400	325	60	8,2	4.400,0
20-8	12,5	95	70	61	24	57	49	440	360	85	11,7	8.600,0
22-8	15,0	93	96	95	33	69	52	550	455	75	17,1	17.000,0
26-8	21,2	105	120	115	45	80	60	650	530	120	29,3	25.000,0



Крюк самозакрывающийся с проушиной Т-8



Типо-размер	Груз-ть (тн)	a (мм)	b (мм)	d (мм)	e (мм)	h (мм)	l (мм)	m (мм)	s (мм)	t (мм)	Вес (кг)	Цена (руб)
7/8-8	2,0	45	30	14	10	28	176	37	22	133	0,8	350,0
10-8	3,15	55	36	15	12	36	216	44	28	165	1,5	600,0
13-8	5,3	70	45	20	16	47	264	55	36	199	3,2	1.250,0
16-8	8,0	90	58	22	20	55	328	73	37	250	6,1	2.300,0
18/20-8	12,5	101	65	30	21	70	415	89	41	272	7,5	3.550,0
22-8	15,0	112	70	36	27	74	425	92	49	315	12,3	4.250,0
26-8	21,2	115	80	34	28	75	470	100	60	360	17,2	15.200,0

Крюк самозакрывающийся с вилочным соединением Т-8

Типо-размер	Груз-ть (тн)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	h (мм)	l (мм)	m (мм)	s (мм)	t (мм)	Вес (кг)	Цена (руб)
7/8-8	2,00	44	9	40	9	25	157	40	19	115	0,75	550,0
10-8	3,15	53	12	45	13	31	197	55	25	140	1,50	950,0
13-8	5,3	67	15	59	15	40	250	70	32	180	2,80	1.100,0
16-8	8,0	82	20	75	20	55	300	70	38	210	5,80	2.600,0
20-8	12,5	101	22,5	88	24,2	70	338	89	41	240	7,60	3.100,0
22-8	15,0	112	27,5	96	28,2	74	398	97	49	283	11,9	4.700,0

